

Internetové odkazy:

www.uvzs.sk

www.epis.sk

www.who.org

www.ecdc.europa.eu



Letným dotykom hláv sa vši neprenášajú

RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne
Nemocničná 12
026 01 Dolný Kubín
www.ruvzdk.sk
tel. 043/55 04 831
Email: dk.epd@uvzs.sk

Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom
v Dolnom Kubíne

Oddelenie epidemiológie

Pedikulóza - zavšivenie



Pedikulóza - zavšivenie



Pôvodcom

pedikulózy je voš detská, živiaca sa krvou hostiteľa, ktorá parazituje iba na človeku vo vlasoch ale aj v

obočí, brade alebo fúzoch. **Samičky kladú** denne 3-4 **vajíčka (hnidy) ku koreňom vlasov** pevným prakticky nerozpustným tmelom. **Z vajícok sa liahnu larvy** (pri teplote 25 °C za 13-19 dní). **Vývoj vši** z vajícok k dospelému jedincovi **trvá priemerne 20 dní**. Vajíčka (hnidy) zostávajú na vlasoch aj po vyliahnutí vši. Tieto hnidy sú len kozmetickou chybou, môžu však byť príčinou nesprávnej diagnózy a dôvodom k zbytočnej a opakovanej aplikácii odlišivovacích prostriedkov. **Živé hnidy sú žltobiele**, po vyliahnutí sú **priesvitné**. **Dospelé samičky žijú priemerne 3 týždne**. Za život nakladú asi 100-140 vajícok. Keďže voš detská parazituje len na človeku, **zdrojom nákazy je vždy zavšivený človek**, od začiatku zavšivenia až do doby jeho likvidácie. Zdržujú sa na celej hlave, ale predovšetkým na vlasoch v spánkovej oblasti v záhlaví a okolo uší, kde si tiež najčastejšie pripevňujú vajíčka.

Vši na vlasoch trvale kratších než 1 cm nie sú schopné prežiť.

Výskyt

- **rodina a detské kolektívy** (predškolské a školské zariadenia, ubytovne,...)

Prenos

- **priamym** (kontakt s chorým) alebo **nepriamym kontaktom** (hrebeň, čiapky, šatky, rôzne pokrývky hlavy).

Prostredie mimo vlasovej pokrývky je pre voš nepriaznivé.


Nevyhnutné opatrenia:

- nutné **umyt' vlasy účinným šampónom proti všiam a hnidám** dostupným na trhu minimálne 2x po sebe v rozmedzí 14 dní,
- dodržiavať návod na použitie uvedený na každom prípravku
- prípadne použitie vlasových gélov a kondicionérov používať súčasne so šampónom
- **odlišivovaciú kúru aplikovať u všetkých a v rovnakom čase** (zabránenie ďalšiemu šíreniu v kolektíve, rodine)
- **mechanické odstránenie hníd a vši**
- **predmety prichádzajúce do priameho styku s vlasmi** (hrebene, kefy) je potrebné **umyt'** prípravkom Biolit na lezúci hmyz, prípadne namočiť do roztoku s obsahom chlóru (Savo, Chloramín) alebo Persterilom
- používať vlastné predmety osobnej hygieny (uterák, hrebeň)
- **zabrániť** vzájomnému **požičiavaniu hrebeňov, uterákov, čiapok, šatiek, prípadne iných pokrývok hlavy**

- **textílie** (uteráky, posteľnú bielizeň, čiapky, čelenky) je potrebné **vyprať, vyvariť a vyžehliť**

Inštrukcie pre mechanické odstránenie:

- vlhké vlasy učesať obyčajným hrebeňom na odstránenie uzlov a spleťcov. (Použite vlasový kondicionér na ľahšie česanie vlasov s hrebeňom s jemnými vidlicami)
- hrebeňom s jemnými vidlicami česať vlasy, od pokožky až po končeky vlasov.
- po každom jednotlivom prečesaní skontrolovať a umyt' hrebeň.
- vlasy učesať aspoň dvakrát
- uvedené kroky je potrebné opakovať každé 2 - 3 dni (zachytenie nových vši, ktoré sa vyliahli od predošlého česania)
- uvedenú procedúru, opakovať kým sa vši neobjavia aspoň 10 nasledujúcich dní.



Svrbenia môže pretrvávajúť bez prítomnosti vši aj týždeň po ich odstránení