

ZÁPADNÁ AFRIKA

Epidémia Eboly



1. Epidémia Eboly v Západnej Afrike 4 krajiny:

- Guinea
- Sierra Leone
- Liberia
- Nigeria



Pravedpodobný hositeľ - netopier

Ebola je smrteľná u
55-60%

prípadov hlásených v epidémii.

Ako sa môžete nakaziť?

Priamy kontakt:



Telesnými tekutinami osoby, ktorá je chorá alebo umrela na Ebolu. (krv, zvratky, moč, stolica, pot, spermie, spútum, iné tekutiny)



Predmety kontaminované vírusom (ihly, lekárske nástroje)



Nakazené zvieratá (kontakt s krvou, tekutinami alebo nakazeným mäsom)

Včasné príznaky:

Príznaky sa môžu objaviť od 2 až 21 dní po expozícii.

- Horúčka
- Bolesť brucha
- Bolesť hlavy
- Nechutenstvo
- Hnačka
- Nevysvetiteľné krvácanie
- Vracanie
- Bolesť kĺbov a svalov
- Slabosť

Ako sa šíri Ebola?

Ebola sa šíri len nakazenými osobami.

Pacient musí mať príznaky, aby šíril ochorenie na iných.



MONTH						
S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Po 21 dňoch, ak sa u človeka vystavenému nákazy neobjavia príznaky, neochorie na Ebolu.



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention