

SVETOVÝ DEŇ BESNOTY – 28. SEPTEMBER

Podľa správy Aliancie pre kontrolu besnoty a Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Atlanta, USA) každoročne zomrie v dôsledku besnoty viac ako 60 000 ľudí, najviac prípadov je v Ázii a Afrike. Najviac sú riziku nákazy vystavené deti, takmer polovica všetkých úmrtí v dôsledku besnoty sa vyskytlo u detí do 15 rokov (40% ľudí). Psy sú najčastejším zdrojom úmrtí človeka na besnotu. Preto očkovanie proti besnote má stále významné miesto v prevencii ochorenia. Svetový deň besnoty, ktorý bol vyhlásený v roku 2007, poukazuje na dôsledky besnoty u ľudí a zvierat a zdôrazňuje význam prevencie a zastavenia šírenia besnoty u zvierat.

BESNOTA (rabies) je zoonóza (ochorenie, ktoré sa prenáša zo zvierat na človeka) spôsobená vírusom. Jedná sa o akútne zápalové ochorenie centrálného nervového systému. Ochorenie sa prejavuje horúčkou, bolesťou hlavy, slabosťou, halucináciami, dezorientáciou, neprimeraným správaním, kŕčmi hltacie a laryngálneho svalstva, hydrofóbiou (strach z vody). **Inkubačná doba** je 10 až 90 dní. Hlavným **prameňom nákazy** sú liška, pes, mačka a netopier.

PREVENCIA

- Dajte pravidelne zaočkovať psov proti besnote.
- Dohliadajte na psov a udržiajte mačky, fretky vo vnútri domov a bytov.
- Kontaktujte príslušné orgány pri zistená neznámych túlavých zvierat, aby zabezpečili odchyt túlavých zvierat.
- Naučte deti, aby sa nedotýkali neznámych zvierat.
- Zabráňte vstupu netopierov do obývaných priestorov.
- Po pohryzení dôkladne umyte ranu mydlom a vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

**Rana po
uhryznutí**



**Dôkladné umytie rany tečúcou
vodou a mydlom**

**ČO ROBIŤ PO
UHRYZNUTÍ
ZVIERAŤOM**

**Vyhľadanie
odbornej pomoci
+ vakcína**



SYMPTÓMY BESNOTY



INFEKČIA



TEPLOTA



BOLEŠŤ HRDLA



STRATA CHUTI DO
JEDLA



CHOREA



ŤAŽKOSTI S PREHLŤANÍM



REAKČIA NA ŠVETLO A
SILNÉ ZVUKY



BOLEŠŤ, SVRBEŇ A PÁLENIE
V MIESTE POHRÝZNUTIA



BEZVEDOMIE



SMRŤ



